


DE GRAAFSCHAP DIERENARTSEN

nieuwsbrief paard oktober 2021

welkom!

- * lasertherapie
- * het oudere paard
- * help, mijn paard is hoefbevangen
- * casus: een mager paard
- * 50% korting op ACTH-test



lasertherapie

Lasertherapie, u heeft er waarschijnlijk al eens van gehoord of het toegepast zien worden. Omdat wij goede resultaten zien wordt lasertherapie steeds vaker ingezet tijdens onze behandelingen. Met lasertherapie worden beschadigingen op celniveau gerepareerd. Lasertherapie kan daarom worden gebruikt om bijvoorbeeld de wondgenezing te stimuleren, in de behandeling van een peesblessure of om ontsteking te remmen.



Met een laserapparaat worden lichtstralen opgewekt en versterkt, waardoor ze de energie krijgen om het lichaam te stimuleren. De bloedcirculatie, celstofwisseling, celvernieuwing én celactiviteit worden op een hoger niveau gebracht, waardoor het herstel van beschadigde cellen versnelt en verbeterd. Dit resulteert in het stimuleren van het genezingsproces en het verminderen van de pijn.

Vanwege het brede scala aan effecten van het laserlicht kan lasertherapie voor veel verschillende problemen ingezet worden. Zo kan de genezing van een peesblessure of wond worden versneld en wordt het weefsel van betere kwaliteit. Dit komt de revalidatie en prognose van de aandoening ten goede. Daarnaast zien we bij wonden ook minder vorming van littekenweefsel, waardoor wonden mooier herstellen.



Lasertherapie is vaak een onderdeel van een behandelplan. Een groot voordeel van een behandeling met laser is dat het niet pijnlijk is. Het paard zal ontspannen de behandeling met 5 tot 15 minuten ondergaan. Meestal wordt er een serie van behandelingen uitgevoerd. Het aantal behandelingen hangt af van de aandoening.

het oudere paard



Door ontwikkeling van de veterinaire zorg en de manier hoe mensen zorg dragen voor hun dieren is de levensverwachting bij dieren, waaronder ook paarden, steeds langer. We zien daardoor ook steeds vaker paarden met ouderdomsklachten. Het verouderingsproces kunnen we niet voorkomen, maar sommige van deze ouderdomsklachten kunnen we bestrijden en anderen kunnen we verlichten. Daarnaast kunt u gezondheidsproblemen voorkomen door preventieve maatregelen te nemen: vaccinatie, parasietenbestrijding, aangepaste voeding en gebitsverzorging. Ook voldoende beweging is belangrijk om uw dier lichamelijk en geestelijk fit te houden.

Echter, soms heeft een ouder paard dusdanig veel klachten ontwikkeld dat ze niet meer te managen zijn. In dat geval kunnen onze dierenartsen u adviseren wat nog kan en wanneer het tijd is om afscheid te nemen. Altijd een ontzettend moeilijk besluit. Onderaan op onze webpagina worden euthanasie en de opties voor daarna besproken.

het oudere paard

help, mijn paard is hoefbevangen!

Hoefbevangenheid (laminitis) komt regelmatig voor. Aangezien het een ernstige en pijnlijke aandoening betreft, is het niet alleen belangrijk om de hoefbevangenheid te behandelen, maar ook de oorzaak. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Acute hoefbevangenheid wordt herkend aan ernstige pijn in de ondervoet, meestal van meerdere voeten tegelijk. De voorbenen zijn vaker aangedaan dan de achterbenen. Het paard staat vaak met de voorbenen naar voren, wil soms niet meer van zijn plaats komen of opstaat, loopt gevoelig, of staat te wijgen-shiften, waarbij het paard omstebeurt de benen probeert te ontlasten. De hoeven voelen warmer aan dan normaal en de bloedvaten in de kootholte kloppen.

Omdat de gevolgen groot kunnen zijn is het belangrijk om direct te behandelen en onderliggende oorzaken weg te nemen.

[Op onze website kunt u meer lezen over hoefbevangenheid.](#)




hoefbeenkanteling en -verzakking ten gevolge van hoefbevangenheid

- bel direct de dierenarts voor medicamenteuze therapie
- neem de oorzaak weg: rantsoen en hormoonbehandelingen
- ontlasten van de voeten
- ontlasten van het paard lopen, ondersteunen van de voet
- een zachte plek om te liggen

casus: een mager paard

Corente kwam bij ons met de klacht al enige tijd af te vallen, ze had weinig bespieren en een opgetrokken buik. Ze was de laatste tijd wat vaker van stal verhuisd en had snel stress. Verder had zij weinig klachten: at goed, was vlot met rijden, niet narrig met aansingelen maar gaapte wel af en toe. Andere oorzaken die afvallen kunnen veroorzaken zoals de samenstelling van het dieet, gebitsproblemen of parasieten waren al aangepakt of uitgesloten. Na bloedonderzoek bleek dat we een mogelijke oorzaak van de problemen konden vinden in haar maag-darm kanaal. We hebben een orale Glucose Opname Test uitgevoerd, waardoor duidelijk werd dat sprake was van een verminderde opname in de darm.

Tijdens het uitvoeren van een maagscopie kwamen we al snel één van de oorzaken van de klachten tegen, want Corente had een aantal behoorlijke maagzweren. Daarnaast werden biopten (kleine stukjes weefsel) afgenomen uit het eerste stuk van de dunne darm, welke vervolgens werden op gestuurd voor verdere diagnostiek. Hieruit bleek dat naast de maagzweren ook sprake was van een ontsteking aan de dunne darmen waardoor de opname van voedingsstoffen beperkt werd. Corente is vervolgens behandeld met diverse soorten medicatie en een aangepast dieet en management waardoor ze al snel opknapte.



Na 6 weken was er al duidelijk verbetering in gedrag, vacht en body condition score. Na 2 maanden is Corente terug beweester voor een controle scopie en het afnemen van biopten, om te kijken of we konden beginnen met afbouwen van de medicatie voor de ontsteking in de dunne darmen. Ze was behoorlijk in gewicht aangekomen en zag eruit als een heel ander paard! De maagzweren waren volledig genezen en uit de biopten bleek ook dat de darmontsteking in regressie was. Paard blij, eigenaar blij en dan is de dierenarts natuurlijk ook blij!

Maagzweren bij het paard

Uit onderzoek is gebleken dat tot wel 50% van alle paarden maagzweren heeft, met soms uiteenlopende oorzaken. Maagzweren kunnen leiden tot diverse symptomen: vermageren, tandenknarsen, gapen, verminderde eetlust (of bijvoorbeeld wel hooi willen eten maar geen krachtvoer), een dofte ruwe vacht en soms koliek. Soms zijn er arbeid gerelateerde problemen; chagrijnig doen bij aansingelen, of staken bijvoorbeeld. Door middel van een gastroscopie is deze aandoening goed te diagnosticeren. Met instelling van de juiste therapie en aanpassingen van het dieet en management, is het gelukkig ook goed te verhelpen en te voorkomen! Denk jij dat je paard lijdt aan maagzweren, neem dan contact op met onze paardenkliniek, we denken graag met je mee!

50% korting op de ACTH-test

Ruim 15% van de paarden en pony's boven de 15 jaar heeft PPID (ook bekend als 'Ziekte van Cushing').

Symptomen van PPID kunnen zijn:

- hoefbevangenheid
- lange krullerige vacht/ slecht verharren
- afvallen/ spierverlies ondanks goede eetlust
- een afwijkende lichaamsbouw van vet-oophingen, bijv boven de ogen
- terugkerende infecties en hoefzweren
- afwijkend gedrag, sloomheid of veel drinken/veel plassen

Van 1 september tot 31 oktober 2021 bieden we het bloedonderzoek met 50% korting aan.


De bloedafname en evt. voorrijkosten worden normaal in rekening gebracht. Voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met onze paardenkliniek.



Bent u ook nieuwsgierig naar de nieuwsbrief voor kleine huisdieren? Dan kunt u zich hier [aankopen!](#)



Facebook



Instagram



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [communicatie@dgdierenartsen.nl](#) toe aan uw adresboek.